DIE SCHNELLE UND KOSTENGÜNSTIGE ELEKTRO-INSTALLATION

Socketline-Flex
Socketline-Connect

Honeywell
PEHA

SOCKETLINE.

Die modernste Art, Steckdosen zu installieren. Wenn es um eine schnelle und kostengünstige Steckdoseninstallation geht, ist das patentierte System Socketline genau die richtige Entscheidung. Komplett vorverdrahtet nach Ihren Vorgaben ist der sichere und fehlerfreie Anschluss an Wieland- oder WAGO-Steckverbinder im Handumdrehen erledigt. Und die Kunststoffkappe schützt die Installation bei Malerarbeiten vorm Verschmutzen.

- Ein Anschluss für bis zu vier Steckdosen bzw. Schaltern
- Geeignet für Montage in Hohlwänden mit mindestens 60 mm Einbautiefe
- Effiziente und schnelle Installation bedeutet geringere Montagekosten
- Durch KEMA und TNO zugelassen
- Socketline ist ein patentiertes System

VIERFACH-STECKDOSE SCHUKO® WAGO WINSTA-STECKVERBINDER UND LUFTDICHTE EINBAUDOSE, MIT KABEL

Sicherer und fehlerfreier Anschluss durch unverwechselbare Steckverbinder

Dosen und Steckdoseneinsätze müssen bei der Installation nicht demontiert werden

FLEXIBLER KUPPLUNGS-ANSCHLUSS: SOCKETLINE-FLEX.

WAGO

Honeywell PEHA-Steckdosensockel mit flexiblem WAGO-Steckeranschluss

Kupplungsbewegungsbereich von 106–132°, Δ = 26°

WIELAND

Honeywell PEHA-Steckdosensockel mit flexiblem Wieland-Steckeranschluss

Kupplungsbewegungsbereich von 108–129°, Δ = 21°

VORKONFEKTIONIERTER STECKVERBINDER: SOCKETLINE-CONNECT.

Beispiel-Kombination

WIELAND

Steckverbinder und luftdichte Einbaudose, mit Kabel

MONTAGEANLEITUNG.



VIELSEITIG

Wählen Sie bei den Abdeckungen zwischen vielen Design- und Farbvarianten.

NÜTZLICH

Vor Malerarbeiten wird die Installation durch Kunststoffkappen geschützt, um ein Verschmutzen der Kontakte zu vermeiden.









Komplett verdrahtete Steckdosenkombinationen, 1-, 2-, 3- oder 4fach, für eine sichere und schnelle Montage.



Steckeranschluss an Wieland- oder WAGO-Steckverbinder

Lieferung erfolgt komplett mit Einbaudose, Zentralplatte und Kombi-Rahmen

Variables System in vielen Design- und Farbvarianten

Optional mit z. B. farbiger Kennzeichnung, Beschriftungsfeldern, Beleuchtung oder erhöhtem Berührungsschutz

SCHNELLER GEHT'S NICHT.

- Installation einer 3fach-Steckdose Socketline-Flex/Socketline-Connect
- Installation einer 3fach-Steckdose mit konventioneller Verdrahtung

KOMPLETT VERDRAHTET NACH IHREN VORGABEN. ZUM BEISPIEL:

NOVA mit Beschriftungsfeld und erhöhtem Berührungsschutz

STANDARD Inline mit Beschriftungsfeld

STANDARD Inline mit erhöhtem Berührungsschutz

STANDARD Inline mit LED-Kontrolllicht und Beschriftungsfeld

SOCKETLINE-CONNECT.

Individuelle Kombinationen bis 4fach mit Steckdose SCHUKO®, Wippschalter, Serienschalter und Taster möglich. Und für jeden Einsatz die passende Einbaudose – luft- und staubdicht (orange) oder mit baulichem Brandschutz (rot). Und das alles komfortabel vorverdrahtet und vorverkabelt.

Lieferbare Steckeranschlüsse:

Wieland Gesis | **WAGO Winsta** | **WAGO Winsta rund**

Luft- und staubdichte Einbaudose,
WAGO Winsta-Steckeranschluss rund,
Schalterdesign BADORA

Brandschutz-Einbaudose,
Wieland Gesis-Steckeranschluss,
Schalterdesign STANDARD

Vorinstallierte Steckverbinder in verschiedenen Versionen

Vorkonfektionierte Kabelpeitsche mit einer Kabellänge von 30 cm

Intern verdrahtete Einbaudose für die Montage in Hohlwänden

Einbaudosen für spezielle Anforderungen – z. B. als luft- und staubdichte Version

Attraktive Schalterdesigns

KOMBINIERTE VORTEILE. PROFITIEREN SIE BEI DER INSTALLATION VON DEN GESTALTUNGS-MÖGLICHKEITEN EINES FUNKSYSTEMS!

Easyclickpro + *Socketline-Flex oder Socketline-Connect* = *Die ideale Kombination*

DIE KOMBINATION VON SOCKETLINE-FLEX/-CONNECT UND EASYCLICKPRO ERMÖGLICHT EINE SCHNELLE, KOSTEN- UND ZEITSPARENDE INSTALLATION.

- Installationstechnik ohne Leitung, ohne Batterie, ohne Wartung
- Energiesparend
- Neuester EnOcean-Standard

MEHR INFORMATIONEN ZU UNSEREM KOMPLETTEN PROGRAMM.

Unsere komplette Produktübersicht finden Sie im aktuellen Honeywell PEHA-Preiskatalog.



Als Download einfach den QR-Code einscannen!

Für mehr Informationen
www.peha.de

Technische Beratung
Elektro-Produkte
(Schalter, Steckdosen)
Telefon +49 (0)2353 9118 222
technik_elektro-produkte@honeywell.com

Elektro-Systeme
(Lichtsteuerung und -automatisierung)
Telefon +49 (0)2353 9118 333
technik_elektro-systeme@honeywell.com

PEHA Elektro GmbH & Co. KG
a Honeywell Company
Daimlerstraße 4
58553 Halver
Deutschland
Telefon +49 (0)2353 9118 001
Telefax +49 (0)2353 9118 311
peha@honeywell.com

EP1043 R0719
© 2019 Honeywell International Inc.

Honeywell
PEHA