

CEE Anbausteckdose

INDUSTRIESTECKDOSEN

PRODUKT DATENBLATT



INDUSTRIESTECKDOSEN

CEE Anbausteckdose

Erhältlich als:

- 16 A Variante (Artikel: K13315RED)
- 32 A Variante (Artikel: K9445RED)

Anschlussklemmen:

- Schraubklemmtechnik
- Starre oder flexible Leiter
- K13315RED: 1 – 2,5 mm² Querschnitt
- K9445RED: 2,5 - 6 mm² Querschnitt

Kabel Durchmesser:

- K13315RED: 10,1 – 17 mm
- K9445RED: 11,1 - 22 mm

Pinbelegung:

- 3P + N + PE
- Schutzleiterstellung (Uhrenposition): 6h

Schutzart:

- IP44

Farbe:

- Rot

Elektrotechnische Angaben:

- Spannung U max.: 380 – 415 V
- Frequenz f: 50-60 Hz
- Strom I max.: 16 A (K13315RED)
32 A (K9445RED)

Umweltstandards:


- BSEN 60309

Umweltstandards:


- RoHS konform

ABMESSUNGEN

K13315RED



K9445RED



PEHA Elektro GmbH & Co. KG
a Honeywell Company
Daimlerstraße 4
58553 HALVER
DEUTSCHLAND

Telefon: 02353 9118 158
Fax: 02353 9118 292
mail: peha@peha.de
www.peha.de

Änderungen vorbehalten. © 2016 PEHA by Honeywell

PEHA
by Honeywell